

| Lp.                     | Podst   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-------------------------|---|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>1 Roboty ziemne</b>  |   |   |                |              |                |
| 1                       | <b>KNR 2-01</b>                                     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym   | km             |              |                |
| d.1                     | <b>0119-03</b>                                      | 0,08  | km             | 0,080        |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,080</b>   |
| 2                       | <b>KNR 4-01</b>                                     | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                     | <b>0102-02</b>                                      | 17,82   | m <sup>3</sup> | 17,820       |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,820</b>  |
| 3                       | <b>KNR 2-31</b>                                     | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                     | <b>0101-01</b>                                      | 190,98  | m <sup>2</sup> | 190,980      |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>190,980</b> |
| 4                       | <b>KNR 2-31</b>                                     | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - grubość docelowa 30-15=15 cm  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                     | <b>0101-02</b>                                      | 190,98  | m <sup>2</sup> | 190,980      |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>190,980</b> |
| 5                       | <b>KNR 2-31</b>                                     | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta - grubość docelowa 36-15= 16 cm  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                     | <b>0101-02</b>                                      | Krotność = 0,8<br>-87   | m <sup>2</sup> | -87,000      |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>-87,000</b> |
| 6                       | <b>KNR 2-31</b>                                     | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta - grubość docelowa 23-15=8 cm  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                     | <b>0101-02</b>                                      | Krotność = 1,6<br>-1,28   | m <sup>2</sup> | -1,280       |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>-1,280</b>  |
| 7                       | <b>KNNR 1</b>                                       | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowane w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                     | <b>0206-04 +</b><br><b>KNNR 1</b><br><b>0208-02</b> | 78,01   | m <sup>3</sup> | 78,010       |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>78,010</b>  |
| 8                       | <b>KNR 2-01</b>                                     | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV wywóz nadywżki  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                     | <b>0214-04</b>                                      | 78,01   | m <sup>3</sup> | 78,010       |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>78,010</b>  |
| <b>2 Ogrodzenie</b>     |   |   |                |              |                |
| 9                       | <b>KNNR 2</b>                                       | Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m  | m              |              |                |
| d.2                     | <b>1601-02</b>                                      | 48  | m              | 48,000       |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48,000</b>  |
| 10                      | <b>KNNR 2</b>                                       | Ogrodzenie systemowe wys. 1,4 m na słupkach stalowych powlekanych z kształtowników o rozstawie 2,0 m obsadzonych w cokole   | m              |              |                |
| d.2                     | <b>1603-02</b>                                      | 48  | m              | 48,000       |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48,000</b>  |
| 11                      | <b>KNR 2-02</b>                                     | Furtki systemowe wysokości 1,4 m; szerokość 1,0 m   | kpl            |              |                |
| d.2                     | <b>1808-07</b>                                      | 1   | kpl            | 1,000        |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| <b>3 Roboty drogowe</b> |   |   |                |              |                |
| 12                      | <b>KNR 2-31</b>                                     | Nawierzchnia piaskowa bezpieczna - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - grubość docelowa 30 cm  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                     | <b>0202-05</b><br><b>analogia</b>                   | 102,7   | m <sup>2</sup> | 102,700      |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>102,700</b> |
| 13                      | <b>KNR 2-31</b>                                     | Nawierzchnia piaskowa bezpieczna - rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                     | <b>0202-06</b><br><b>analogia</b>                   | Krotność = 15<br>102,7  | m <sup>2</sup> | 102,700      |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>102,700</b> |
| 14                      | <b>KNR 2-31</b>                                     | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  | m              |              |                |
| d.3                     | <b>0407-02</b>                                      | 99,2  | m              | 99,200       |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>99,200</b>  |
| 15                      | <b>KNR 2-31</b>                                     | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                     | <b>0104-01</b>                                      | 87  | m <sup>2</sup> | 87,000       |                |
|                         |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>87,000</b>  |

| Lp.                  | Podst                                     | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------------------|---|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 16<br>d.3            | <b>KNR 2-31<br/>0114-07</b>               | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm<br>87   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>87,000   | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>87,000</b> |
| 17<br>d.3            | <b>KNR 2-31<br/>0114-08</b>               | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy daklszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - grubość docelowa 15 cm<br>Krotność = 7<br>87   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>87,000   | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>87,000</b> |
| 18<br>d.3            | <b>KNR0-11<br/>0322-03 z.<br/>sz. 5.4</b> | Chodniki z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej<br>87 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>87,000   | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>87,000</b> |
| <b>4 Wyposażenie</b> |   |   |                                  |              |               |
| 19<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Centrum sprawnościowe nr 1<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 20<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Huśtawka wahadłowa<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 21<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Huśtawka bocianie gniazdo<br>1  | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 22<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Zestaw balans<br>1  | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 23<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Zestaw biegacz<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 24<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Zestaw ławka z rowerkiem<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 25<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Podwójny twister<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 26<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Ławka z podwójnymi platformami<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 27<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Koła tai chi<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 28<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Kosz na śmieci z daszkiem<br>1  | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 29<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Ławka z oprciem - dostawa<br>4  | kpl<br>kpl                       | <br>4,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |
| 30<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Stół do gry w szachi i chińczyka<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 31<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Stojak na rowery<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 32<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Tablica regulaminowa<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |
|                      |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 33<br>d.4            | <b>cena zakładowa</b>                     | Tablica informacyjna<br>1   | kpl<br>kpl                       | <br>1,000    | <br>          |

| Lp.       | Podst                 | Opis i wyliczenia                      | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----------|-----------------------|--|------|--------------|--------------|
|           |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |
| 34<br>d.4 | <b>cena zakładowa</b> | Tablica z labiryntami - gra edukacyjna | kpl  |              |              |
|           |                       | 1                                      | kpl  | 1,000        |              |
|           |                       |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |