

Ogłoszenie nr 500181670-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.

Gmina Chojna: Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak

Numer ogłoszenia: 586619-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska 4

74500 Chojna

woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035,

e-mail: zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.chojna.pl/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbudowę istniejącej nawierzchni drogi, zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego, polegającej na uzupełnieniu kruszywa do wymaganej rzędnej wału przeciwpowodziowego i zastabilizowaniu nawierzchni kłińcowej emulsją asfaltową i grysami. Odbudowa drogi gminnej na długości ok. 4,4 km, zlokalizowanej na odcinku od miejscowości Zatoń Dolny do miejscowości Krajnik Dolny. Odcinki o łącznej długości ok. 3,9 km zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry i przebiegają w linii nabrzeża po istniejącym wale przeciwpowodziowym. Odcinek w środkowej części opracowania o długości ok. 0,5 km odbiega od linii brzegu Odry i przebiega w lesie.
2. Podstawowe parametry planowanego do remontu odcinka drogi:
 - 1) długość planowanego odcinka drogi: 4.351 mb,
 - 2) powierzchnia drogi: 15.232,54 m²
 - 3) szerokość jezdni: 3,0 - 3,5 m,
 - 4) pochylenie poprzeczne jezdni: 2,00%,
 - 5) konstrukcja jezdni:
3 cm – potrójne powierzchniowe utwardzenie,

- 5 – 8 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5# (przekrusz z litej skały) – istniejąca konstrukcja jezdni (geokrata wypełniona i przysypana kruszywem) projekt zakłada jedynie oczyszczenie pasa drogi z krzaków oraz podcięcie krzewów i drzew do wymaganej przepisami skrajni drogi. Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (odległość 1,5 m lub mniejsza) należy wykonywać ręcznie.
3. W ramach realizacji niniejszej odbudowy drogi, przewiduje się wykonanie następujących robót:
 - 1) wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa oraz nadanie jej równomiernego i jednolitego spadku poprzecznego poprzez usypanie i wyprofilowanie kilku centymetrowej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5#;
 - 2) prace ziemne polegające jedynie na płytkim korytowaniu i profilowaniu nawierzchni gruntowo-szutrowej na odcinku drogi przebiegającym w lesie (ok. 500 mb) z uwagi na istniejące nienormowe spadki poprzeczne oraz koleiny nawierzchni drogi;
 - 3) zamknięcie nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia przy pomocy kruszywa zatopionego i zawałowanego w emulsji asfaltowej;
 - 4) poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejących zjazdów poprzez ułożenie kruszywa;
 - 5) karczowanie krzaków i podcinka krzewów i drzew w miejscach ich kolizji ze skrajnią drogi;
 - 6) porządkowanie terenu budowy po wykonanych pracach remontowych.
 4. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie parametry techniczne powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe, jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
 7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi, wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
 9. Zamawiający wymaga ponadto od Wykonawców, sporządzenia i złożenia kosztorysu ofertowego z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto. Kosztorys musi zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, harmonogram rzeczowo-finansowy. Dokumenty te będą stanowiły załącznik do umowy.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablic stanowiących oznakowanie przedsięwzięcia realizowanego przy wsparciu **Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości**, zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć z tych środków (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym).
 11. Inne obowiązki Wykonawcy robót związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy:
 - 1) przejście terenu budowy od Zamawiającego;
 - 2) utrzymanie istniejących dróg w stanie nienaruszonym;
 - 3) przed wbudowaniem materiałów, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, a następnie dołączenie do operatu powykonawczego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atestów, deklaracji zgodności lub świadectwa jakościowe każdego użytkowanego na budowie wyrobu lub elementu konstrukcyjnego;
 - 4) obsługa geodezyjna budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
 - 5) koordynacja robót podwykonawców (jeśli przewidziano podwykonawstwo);
 - 6) zabezpieczenie i ochrona placu budowy;

- 7) informowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót;
- 8) zlecenie na koszt własny niezbędnych nadzorów specjalistycznych, wynikających z zaleceń dysponentów mediów (energetyka, telekomunikacja, itp.);
- 9) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.
- 10) zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy.
- 11) wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej.
- 12) przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze końcowym wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:
 - a) dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 - c) protokoły techniczne,
 - d) aprobaty techniczne,
 - e) atesty i certyfikaty jakości,
 - f) deklaracje zgodności z Polską Normą,
 - g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz o uporządkowaniu terenu,
 - h) i inne dokumenty wymagane przy przystąpieniu do końcowego odbioru robót.
- 13) w trakcie trwającego okresu gwarancyjnego, Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczyć we wszystkich przeglądach technicznych, które odbywać się będą nie rzadziej niż 1 przegląd na 12 miesięcy. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo ogłoszenia i przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych częściej niż 1 przegląd na 12 miesięcy w razie pojawienia się dużej ilości wad i usterek.
- 14) po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wysokości udzielonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Zamawiającego dofinansowania, jeżeli przedmiot umowy wykonany zostanie niezgodnie z dokumentacją projektową bądź niezgodnie z powszechnie uznaną wiedzą techniczną, a także wykonany nie w terminie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233226-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 882139.54

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nie

Nazwa wykonawcy: DANKOM Daniel Błażkiewicz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Lisie Pole 52

Kod pocztowy: 74-500

Miejscowość: Lisie Pole

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1085031.63

Oferta z najniższą ceną/kosztom 1085031.63

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 1452056.23

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

BURMISTRZ

mgr Adam Fedorowicz