

Dotyczy: przetargu na Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2014-2016

Wyjaśnienia do SIWZ (1)

Znak sprawy: BZP.SEO.271.31.2013

W odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, na podstawie art.38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytania dotyczące zakresu OC

1. Prosimy o zmianę definicji wypadku z:

„Przez wypadek należy rozumieć zdarzenie powodujące śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy bądź czystą stratę finansową”

na

Wypadek ubezpieczeniowy– śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, bądź czysta strata finansowa.

Odpowiedź - Zamawiający wyraża zgodę

2. Z uwagi na obszerną listę rozszerzeń prosimy o zmianę zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia tj. w miejsce *„W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody: (...)”* – str. 13 SIWZ

Na

„Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody: (...)”.

Odpowiedź - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 417² KC.

Odpowiedź – zakres powinien obejmować odpowiedzialność cywilną zgodnie z art. 417 KC.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku sprzeczności pomiędzy bezpośrednimi zapisami w SIWZ zastosowanie będą miały również wyłączenia bezwzględne odpowiedzialności zamieszczone w OWU Ubezpieczyciela. –

Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o obniżenie wysokości SG do 1.000.000zł. i podlimitu odpowiedzialności dla szkód wynikłych z tytułu zarządzania drogami do 500.000zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

6. Prosimy o zmianę wskazanych kwotowych fransyz z integralnych na redukcyjne

Odpowiedź - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

7. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych w wysokości 150.000 zł.

Odpowiedź - Zamawiający wyraża zgodę.

8. Prosimy o przyjęcie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności dla czystych strat finansowych

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a. powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,

b. wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,

- c. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
- d. związane ze stosunkiem pracy,
- e. wynikające z niedotrzymania terminów,
- f. przekroczenia ustalonych kosztorysów,
- g. wynikające z działalności reklamowej,
- h. powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
- i. wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wyłączenia.

9. Prosimy o przyjęcie rozszerzenia odpowiedzialności o władztwo publiczne – zgodnie z poniższym:

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
 - 1) **ubezpieczony** –jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2) **szkoda** – szkoda osobowa, rzeczowa lub czysta strata finansowa;
 - 3) **wykonywanie władzy publicznej** – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władcym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4) **zachowanie ubezpieczonego o charakterze władcym** –działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź – wyłączenie może dotyczyć jedynie spraw karno-skarbowych.

10. Prosimy o podanie ładowności i DMC pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź - Zamawiający informuje że nie dotyczy to pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia.

11. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - prosimy o ujednoczenie zapisów odnośnie dewastacji (wandalizmu). Występuje ona dwukrotnie, w zbliżonej formie. Sugerujemy jedną definicję, z jednym limitem 10.000,00zł, przy jednym ryzyku, np. ryzyku ognia.

Odpowiedź –jeżeli nie ma sprzeczności powinno pozostać.

12. Akceptację zmodyfikowanej klauzuli dewastacji

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczającego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.
- polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti, itp.),
- powstałe wskutek stłuczenia przedmiotów

Limit: 10 000 zł na wszystkie jednostki

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

13. Prosimy o wprowadzenie limitu na koszty naprawy zabezpieczeń w wys. 500USD na zdarzenie.
Odpowiedź – Zamawiający proponuje na zmianę zapisu 2 tys. Zł na jeden i 10 tys. Zł na wszystkie zdarzenia.

14. Prosimy o wprowadzenie nw. treści klauzuli ubezpieczenia prac budowlano – montażowych
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami.

Ochrona udzielona jest pod warunkiem, że:

- a) realizacja robót o których mowa powyżej nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- b) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczonego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji i nie wymagają pozwolenia na budowę

Ustala się limity Ubezpieczyciela:

- a) szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności 5 mln zł.,
- b) szkody w nakładach i materiałach do limitu 50 000 zł.
- c) szkody w zalaniach powstałe w związku z naruszeniem bądź usunięciem konstrukcji dachowej z limitem odpowiedzialności do 20% su. Nie więcej niż 300 tys. zł.

Odpowiedź - Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie w wysokości 500 000 na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź - Zamawiający wyraża zgodę.

16. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych - prosimy o doprecyzowanie, czy podana zasada odszkodowawcza dotyczy również szkód częściowych (Zamawiający nie naprawia szkody, Wykonawca płaci za koszt zastąpienia go nowym) oraz sytuacji nieodtworzenia sprzętu.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

17. Prosimy o przyjęcie zasady, iż ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wartości odtworzeniowej dotyczy sprzętu nie starszego niż 5 lat. Sprzęt starszy ubezpieczony jest w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

18. Prosimy o modyfikację klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym (nr 6) poprzez dodanie zapisu, iż klauzula dotyczy tylko sprzętu nie starszego niż 5 lat. Dla sprzętu starszego niż 5 lat odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

19. Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ: „Zamawiający dopuszcza modyfikacje treści klauzul stosowanych przez Ubezpieczyciela.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza klauzule w treści własnej ubezpieczyciela o ile nie wprowadza gorszych rozwiązań niż zaproponowana w SIWZ, modyfikacjom nie podlegają klauzule obligatoryjne

Zapytanie II

Część A,B,C zamówienia:

1) Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia?

Odpowiedź:

- m. Kamienny Jaz (światlica) – 20 m,
- m. Krajnik Dolny – 150 m

2) Czy w ostatnich dziesięciu latach doszło do powodzi w miejscu ubezpieczenia? Jeżeli tak, to kiedy, gdzie i jaki był rozmiar szkód?

Odpowiedź – w 2010 r. został podtopiony plac zabaw w Krajniku Dolnym.

W m. Krajnik Dolny (światlica) – częste zalewanie budynku w okresie zimowo/wiosennym z uwagi na bliską lokalizację rzeki Odry. Najczęstszą szkodą są zalane piwnice budynku.

3) Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź - wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią, jest to plac zabaw w m. Krajnik Dolny. Podczas powodzi w 1997 r. i 2010 r. plac ten był podtopiony,

4) Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych.

Odpowiedź – w m. Zatoń Dolna (światlica) – bliska lokalizacja budynku przy skarpie. Zabezpieczenie: mur oporowy.

5) Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane? Jeżeli tak to czy w/w budynki:

- posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe? Jeżeli tak, to jakie?
- Jaki jest stan techniczny w/w budynków?
- Czy ktoś nadzoruje w/w budynki? Jeżeli tak, to jak często?

Odpowiedź – w m. Nawodna (światlica) – budynek przeznaczony do sprzedaży. Data przetargu 12.12.2013 r.

Baszta Brama Barnkowska – obiekt nieużytkowany, brak zabezpieczenia pożarowego, obiekt zamknięty – wymaga remontu.

Brama Świecka – obiekt bez zabezpieczenia przeciwpożarowego, obiekt zamknięty wymaga remontu.

Mury obronne. Baszty wśród murów obronnych zamknięte. Mury wymagają remontu, częściowo przechylone, opadające cegły, miejscami naruszona konstrukcja fundamentów.

6) Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków nieużytkowanych? Jeżeli nie, to czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynków nieużytkowanych w zakresie FLEXA?

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

7) Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki starsze niż 50 lat lub będące pod opieką konserwatora zabytków?

Odpowiedź – Zamawiający zgłasza budynki starsze niż 50 lat :

- poz. 1. 1 budynek administracji ul. Jagiellońska 2 – pod opieką konserwatora zabytków,
- poz. 1. 3 Budynek po Straży Granicznej- Chojna, ul. Kościuszki – pod opieką konserwatora zabytków,

- poz. 1.5 Baszta -Brama Barnkowska– pod opieką konserwatora zabytków,
- poz. 1.6 Baszta – Brama Świecka – pod opieką konserwatora zabytków,
- poz. 1.10 Budynek po byłym kinie przy ul. Prusa 1A w Chojnie
- poz. 1.11 Ratusz– pod opieką konserwatora zabytków,
- poz. 1.12 Budynek użytkowy – Chojna, ul. Sikorskiego 9
- poz. 1.13 Mury obronne– pod opieką konserwatora zabytków,
- poz. 1.14 Plac Konstytucji– pod opieką konserwatora zabytków,
- poz. 1.15 Budynek po kaplicy – pod opieką konserwatora zabytków,

Poz. 2 - świetlice

- Kamienny Jaz (świetlica) – pod opieką konserwatora zabytków,
- Stoki (świetlica)
- Lisie Pole (świetlica)
- Jelenin (świetlica)
- Rurka (świetlica)
- Nawodna (świetlica)
- Krajnik Dolny (świetlica)
- Grabowo (świetlica)
- Narost (świetlica) – pod opieką konserwatora zabytków,
- Zatoń Dolna (świetlica)
- Łaziszcze (świetlica)
- Mętno (świetlica) – pod opieką konserwatora zabytków,
- Godków Osiedle (świetlica)
- Krzymów (świetlica)

8) Czy w budynkach starszych niż 50 lat zgłoszonych do ubezpieczenia były wykonane remonty? Jeżeli tak, to prosimy o informację, co było wymieniane, jakie były wartości remontów i kiedy były dokonane?

Odpowiedź –Budynki w których odbyły się remonty:

- Budynek po byłym kinie przy ul. Prusa 1A w Chojnie (wymiana posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej, uzupełnienie tynków, malowanie, remont inst. elektr. i wod. – kan.)
- Budynek użytkowy – Chojna, ul. Sikorskiego 9 (uzupełnienie tynków, malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, budowa c.o.)
- Budynki w trakcie inwestycji: Niemiecko –Polskie Centrum Kształcenia i Spotkań m. Krajnik Górny, dz. nr 43,
- Budynek gospodarczy – ul. Piastów 1 – wymiana połaci dachowej,
- Budynek administracji ul. Jagiellońska 2 – wymiana drzwi wejściowych w 2013 r., koszt 14.113,02 zł., remont tarasu,
- **Ratusz Zakres:** –wymiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną holenderską .Rok wykonania: 2005r. Kwota: 5.063.240.00 zł,
- **Remont baszty nr 36** wchodzącej w skład murów - zakres: wymiana pokrycia dachu i remont stropu i toalety Rok wykonania: 2011r. Kwota: 30.399,63,
- **Świetlica: Krajnik Dolny** Zakres: remont dachu- wymiana pokrycia Rok wykonania: 2011r. Kwota: 20.881,72zł,
- **Świetlica: Lisie Pole-** zakres: naprawa instalacji wod. Kan, rok wykonania: 2011r., kwota: 3.224,38 zł., zakres: wymiana pokrycia dachu oraz podłogi, rok wykonania: 2012r. Kwota: 133.199,37 zł.
- **Świetlica: Godków Osiedle** - zakres remontu: wymiana podłogi, rok wykonania: 2012r., kwota: 29.175,81 zł.
- **Świetlica: Jelenin** - zakres remontu: ścian oddzielenia przeciwpożarowego, rok wykonania: 2012r. Kwota: 6.396,00 zł

- **Świetlica Krzymów** - zakres remontu: docieplenie budynku i elewacja, rok wykonania: 2012r. Kwota: 63.608,96 zł.
- **Świetlica Mętno**- zakres remontu: wymiana pokrycia dachu, rok wykonania: 2009, kwota: 70.187,68 zł.; zakres remontu: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana podłogi, rok wykonania: 2012, kwota: 89.724,72zł.,
- **Świetlica Rurka** - zakres remontu: wymiana dachu z papy termozgrzewalnej, rok wykonania: 2012r. kwota: 31.836,84 zł.,
- **Świetlica Zatoń Dolna** -zakres remontu: remont kompleksowy, rok wykonania: 2011r., kwota: 293.616,32 zł.

9) Prosimy o uzupełnienie danych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) minimum o:

- rok budowy
- materiał ścian
- materiał pokrycia dachu

Odpowiedź: zgodnie z załączoną tabelą, stanowiącą załącznik nr 1 do odpowiedzi.

10) Jaki jest stan techniczny budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia?

Odpowiedź:

- Stan techniczny murów i baszt wymaga remontów: baszty są murowane – ceglane wymagają remontów, popękane ściany; mury wykonane są z historycznej cegły, częściowo przechylone, opadające cegły, miejscami naruszona konstrukcja fundamentów,
- Zgodnie z wykonywanymi okresowymi kontrolami stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i wynikających z nich protokołów, budynki nadają się do dalszego użytkowania.

11) Jakie jest przeznaczenie „budynków użytkowych „ z poz. 7, 10, i 12 załącznika nr 1 do SIWZ, wykaz nr 1 oraz „ budynku gospodarczego „ z poz. 8 załącznika nr 1 do SIWZ, wykaz nr 1?

Odpowiedź –

- Poz. 1.7 – budynek użytkowy ul. Piastów 3– przeznaczenie: pomieszczenia: straży miejskiej i stowarzyszeń,
- Poz. 1.10 – budynek użytkowy ul. Prusa – przeznaczenie: lokal użytkowy i Centrum Organizacji Pozarządowych,
- Poz. 1.12 – budynek użytkowy ul. Sikorskiego 9N – przeznaczenie: pomieszczenia w użyczeniu kościoła i świetlica środowiskowa,
- Poz. 1.8 – budynek gospodarczy- przeznaczenie: garaże, lokal użytkowy,

12) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia? W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź –wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

13) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co każdorazowo potwierdzone jest pisemnymi protokołami.

Odpowiedź –Zgodnie z wykonywanymi okresowymi kontrolami stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i wynikających z nich protokołów, budynki nadają się do dalszego użytkowania

14) Jaka jest konstrukcja wiat przystankowych zgłoszonych do ubezpieczenia?

Odpowiedź –zgodnie z załączonym wykazem, stanowiącym załącznik nr 2 do odpowiedzi.

15) Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże i rowy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie ich łącznej wartości.

Odpowiedź –Nie

16) Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich łącznej wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia w/w rodzaje mienia.

Odpowiedź –Nie podlegają

17) Prosimy o wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia jej realizacji.

Odpowiedź – Wykaz inwestycji na 2014 r. przedstawia: Projekt budżetu na 2014r. w zakresie wydatków majątkowych str. 22-27 projektu oraz wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Uchwały nr XXV/306/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 listopada 2013 roku. – dokument znajduje się na stronie ww.bip.chojna.pl

18) W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o informację:

- czy zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Tak

- Czy wszystkie obiekty lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Tak

- Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Tak

19) Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 3 lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową? Jeżeli tak, to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka była ich wartość?

Odpowiedź –Nie

20) Jaka jest wartość 1 m2 budynków zgłoszonych do ubezpieczenia?

Odpowiedź –3.559,00 zł., zgodnie z obwieszeniem Wojewody Zachodniopomorskiego,

Część G zamówienia:

1) Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu sumy ubezpieczenia w wysokości 400 000,00 zł dla klauzuli odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym?

Odpowiedź –Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Prosimy, żeby Zamawiający potwierdził, że podlimit 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania (art.417 (1) KC) oraz na czyste straty finansowe ma zastosowanie do OC za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie podlimitu na wykonywanie władzy publicznej w wysokości 400 000,00 zł,

Odpowiedź – tak jak w pkt 3 części I odpowiedzi.

- 3) Czy imprezy masowe organizowane przez Gminę Chojna o charakterze sportowym obejmują sporty niebezpieczne, w tym: sporty motorowe, motorowo-wodne, lotnicze oraz imprezy/konkurencje których celem jest osiąganie maksymalnej prędkości? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony. Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie wyłączenia prosimy o informacje czy organizował tego rodzaju imprezy- jeżeli tak to ile i jakiego rodzaju lub czy planuje ich organizację, jeżeli tak to jakie i ile.

Odpowiedź –Zamawiający nie organizuje takich imprez.

- 4) Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony objęte będą szkody związane z pokazami sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów sztucznych ogni

Odpowiedź –Tak

- 5) Jakie instalacje podziemne posiada zamawiający?

Odpowiedź –Zamawiający przekazał instalacje w dozór spółce zależnej PUK w Chojnie Sp. z o.o.

- 6) Ile pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiada zamawiający?

Odpowiedź –Zamawiający nie posiada takich pojazdów.

- 7) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ lub sam określił w SIWZ wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź –zgodnie ze SIWZ

- 8) Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje jakąkolwiek placówką świadczącą usługi medyczne (szpitale, ZOZ, itp.) – jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony. Prosimy również o potwierdzenie, że placówki tego rodzaju nie będą włączone do ubezpieczenia na podstawie zamówień uzupełniających.

Odpowiedź –zamawiający nie posiada/zarządza/administruje jakąkolwiek placówką świadczącą usługi medyczne

- 9) Prosimy o informację, czy zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, sortownią śmieci, punktem utylizacji odpadów (spalarnią) lub punktem przeładunku śmieci? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony. Prosimy również o potwierdzenie, że lokalizacje tego rodzaju nie będą włączone do ubezpieczenia na podstawie zamówień uzupełniających.

Odpowiedź – Nie dotyczy Zamawiającego.

- 10) Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź –zakres odpowiedzialności określony jest w klauzulach obligatoryjnych i fakultatywnych

- 11) Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 3 lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową? Jeżeli tak to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka była ich wartość?

Odpowiedź –Nie wystąpiły

- 12) Czy istnieją utworzone rezerwy szkodowe z roszczeń już zgłoszonych, a jeszcze nie wypłaconych?

Odpowiedź – Nie

Część D,E,F zamówienia:

- 1) Prosimy o podanie liczby osób w wieku do 65 lat i powyżej 65 lat (oddzielnie dla każdego zakresu zamówienia).

Odpowiedź – 4 osoby (umowa zlecenia)

- 2) Prosimy o informację, jaki zakres prac przewiduje zamawiający dla osób objętych ubezpieczeniem NNW skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z Urzędu Pracy, osób skierowanych do prac decyzją sądu, wolontariuszy, praktykantów i stażystów?

Odpowiedź – zakres prac: prace rozbiórkowe, remontowe, porządkowe, konserwatorskie, pomocnicze, segregacja surowców, odśnieżanie, pielęgnacja zieleni, opieka nad ludźmi starszymi schorowanymi, prace biurowe, obsługa urzędów biurowych, jak również ubezpieczenie w drodze do pracy i z pracy.

- 3) Prosimy o informację, jak często odbywają się ćwiczenia, szkolenia i zawody dla członków OSP.

Odpowiedź:

- Ćwiczenia - 4 razy do roku,
- Szkolenia – 2 razy w roku,
- Zawody – 2 razy w roku.

- 4) Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 3 lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową? Jeżeli tak to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka była ich wartość?

Odpowiedź – Nie wystąpiły

- 5) Czy istnieją utworzone rezerwy szkodowe z roszczeń już zgłoszonych, a jeszcze nie wypłaconych?

Odpowiedź – Nie

Część I zamówienia:

- 1) Na czym polega specjalność pojazdów należących do Urzędu Miejskiego w Chojnie ?

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że są to pojazdy straży pożarnej: ratowniczo-gaśnicze.

- 2) Prosimy o informację które pojazdy mają zostać objęte ubezpieczeniem Assistance?

Odpowiedź: samochody wykazane w poz. 1.1, 1.2 i 2.1 w załączniku nr 4 do SWIZ

- 3) Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojeździe? Prosimy o podanie rodzaju sprzętu, w którym pojeździe występuje i jaka jest jego wartość.

Odpowiedź – w każdym pojeździe pożarniczym są radiotelefony – wartość 1.500,00 zł – 2.000,00 zł. Radia 4 szt. – wartość 500,00 zł.

Samochodzie Citroen Jumpy zamontowany jest w standardzie komputer pokładowy.

- 4) Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 3 lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową? Jeżeli tak to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka była ich wartość?

Odpowiedź – Nie wystąpiły

- 5) Czy istnieją utworzone rezerwy szkodowe z roszczeń już zgłoszonych, a jeszcze nie wypłaconych?

Odpowiedź – Nie

z up. BURMISTRZA
[Podpis]
mgr Wojciech Długoborski
Zastępca Burmistrza

Wykaz budynków


L.p.	Budynki	Rok budowy	Materiał ścian	Materiał pokrycia dachowego
1	Budynek administracji ul. Jagiellońska 2	1958-1959	cegła	dachówka
2	Budynek administracji ul. Jagiellońska 4	1980	cegła	papa
3	Budynek po Straży Granicznej ul. Kościuszki	początek XX w.	cegła	dachówka
4	Budynek (stadion miejski)	1970-1980	cegła	papa
5	Baszta - Brama Barkowska	XV w.	cegła	dachówka
6	Baszta - Brama Świecka	XIV-XV	cegła	dachówka
7	Budynek użytkowy ul. Piastów 3	do 1965 r.	cegła	dachówka
8	Budynek gospodarczy ul. Piastów 1	do 1965 r.	cegła	papa
9	Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Spotkań m. Krajnik Górny	1970 r.	cegła	blacho- dachówka
10	Budynek użytkowy ul. Prusa	do 1965 r.	cegła	blacha
11	Ratusz	XIV-XV	cegła	dachówka
12	Budynek użytkowy ul. Sikorskiego 9N	Do 1965 r.	cegła	dachówka
13	Świetlica Kamienny Jaz	do 1965 r.	cegła	drewno, dachówka
14	Świetlica Stoki	do 1965 r.	cegła	drewno, papa
15	Świetlica Lisie Pole	do 1965 r.	cegła	drewno, papa
16	Świetlica Jelenin	do 1965 r.	cegła	drewno, dachówka
17	Świetlica Rurka	do 1965 r.	cegła	drewno, papa
18	Świetlica Nawodna	do 1965 r.	cegła	drewno, papa
19	Świetlica Krajnik Dolny	do 1965 r.	cegła	drewno, blacha
20	Świetlica Grabowo	do 1965 r.	cegła	drewno, blacha
21	Świetlica Narost	do 1965 r.	cegła	drewno, blacha
22	Świetlica Zatoń Dolna	do 1965 r.	cegła	drewno, blacha
23	Świetlica Łaziszcze	do 1965 r.	cegła	drewno, blacha
24	Świetlica Białęgi	1973 r.	cegła	papa
25	Świetlica Mętno	do 1965 r.	cegła	drewno, blacha
26	Świetlica Godków Osiedle	do 1965 r.	cegła	papa
27	Świetlica Krzymów	do 1965 r.	cegła	drewno, blacha
28	Budynek remizy, Chojna, ul. Jagiellońska	1965	cegła	blacha
29	Budynek remizy Strzelczyn	1970	cegła	papa
30	Budynek remizy Nawodna	1965	cegła	papa
31	Budynek remizy Krajnik Dolny	1965	cegła	papa
32	Garaż OSP Chojna, ul. Bałtycka	1970	cegła	papa
33	Garaż OSP Jelenin	1965	cegła	dachówka
34	Garaż OSP Brwice	1970	cegła	dachówka
35	Garaż OSP Mętno	1965	cegła	papa
36	Garaż OSP Lisie Pole	1965	cegła	dachówka

z up. BURMISTRZA

mgr Wojciech Długoborski
Zastępca Burmistrza

Wykaz wiat przystankowych na terenie Gminy Chojna

L.P.	miejsce użytkowania	konstrukcja
1.	Grzybno	blaszany
2.	Chojna Barnkowo	szklany
3.	Krajnik Górny	blaszany
4.	Chojna ul. Słoneczna	szklany
5.	Czartoryja	murowany
6.	Mętno	szklany
7.	Chojna Barnkowo	Blaszano szklany
8.	Grzybno	żelbeton
9.	Krzymów	blaszany
10.	Chojna ul. Rogozińskiego	szklany
11.	Łaziszcze	murowany
12.	Chojna ul. Szczecińska	Blaszano szklany
13.	Chojna ul. Łużycka	szklany
14.	Chojna lotnisko	murowany
15.	Zatoń Dolna	blaszany
16.	Narost	szklany
17.	Strzelczyn	żelbeton
18.	Lisie Pole	blaszany
19.	Grabowo	murowany
20.	Graniczna	blaszany
21.	Stoki	szklany
22.	Graniczna	blaszany
23.	Rurka	murowany
24.	Godków Wieś	szklany
25.	Krajnik Dolny	murowany
26.	Chojna ul. Odrzańska	Blaszano szklany
27.	Łaziszcze	murowany
28.	Chojna ul. Willowa	szklany
29.	Krajnik Górny	blaszany
30.	Kamienny Jaz	blaszany
31.	Nawodna	blaszany
32.	Strzelczyn	blaszany
33.	Chojna ul. Odrzańska	szklany
34.	Chojna ul. Kusocińskiego	Blaszano szklany
35.	Chojna ul. Mieszka I-go	Blaszano szklany
36.	Czartoryja	blaszany
37.	Godków Osiedle	blaszany
38.	Grzybno	Blaszany
39.	Chojna, ul Kopernika	Blaszano szklany
40.	Chojna, dworzec PKP	szklany
41.	Mętno Małe	blaszany

z up. BURMISTRZA

 mer Wojciech Długoborski
 Zastępca Burmistrza