

Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Strzelczyn budynek nr 16 kran w kuchni	1452/05/2019	1294/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.			-----	315239/19/SCZ z dnia 12.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Strzelczyn”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
*mgr inż. Wioletta Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojna.pl](mailto:info@chojna.pl); [bgk@chojna.pl](mailto:bgk@chojna.pl))

S.W.

Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Narost budynek nr 31/3 kran w kuchni	1448/05/2019	1290/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.	15 lipca 2019 roku		-----	328020/19/SCZ z dnia 18.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Narost”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
mgr inż. *Wioletta Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojina.pl](mailto:info@chojina.pl); [bgk@chojina.pl](mailto:bgk@chojina.pl))

S.W.

Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Kamienny Jaz budynek nr 3/3 kran w kuchni	1455/05/2019	1297/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.			-----	315243/19/SCZ z dnia 12.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Kamienny Jaz”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
*mgr inż. Wiesława Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl) )
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojna.pl](mailto:info@chojna.pl); [bgk@chojna.pl](mailto:bgk@chojna.pl) )

S.W.

Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku


Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Krajnik Górny blok WM 28/4 kran w kuchni	1450/05/2019	1292/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.			-----	315240/19/SCZ z dnia 16.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Krajnik Górny”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
  
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojna.pl](mailto:info@chojna.pl); [bgk@chojna.pl](mailto:bgk@chojna.pl))

S.W.

Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Brwice budynek nr 35 kran w kuchni	1449/05/2019	1291/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.			-----	315237/19/SCZ z dnia 12.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Brwice”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
*mgr inż. Wioletta Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl) )
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojna.pl](mailto:info@chojna.pl); [bgk@chojna.pl](mailto:bgk@chojna.pl) )

S.W.

Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Krzymów budynek nr 31/7 kran w kuchni	1458/05/2019	1300/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.			-----	315178/19/SCZ z dnia 19.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Krzymów”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl) )
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojna.pl](mailto:info@chojna.pl); [bgk@chojna.pl](mailto:bgk@chojna.pl) )

S.W.

Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Lisie Pole bud. 45 kran w kuchni	1447/05/2019	1289/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.	15 lipca 2019 roku		-----	328021/19/SCZ z dnia 18.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Lisie Pole”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
*mgr inż. Wiesława Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojna.pl](mailto:info@chojna.pl); [bgk@chojna.pl](mailto:bgk@chojna.pl))

S.W.

Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Stoki bud. 12 kran w kuchni	1454/05/2019	1296/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.			-----	315242/19/SCZ z dnia 12.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Stoki”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRYFINIE  
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojna.pl](mailto:info@chojna.pl); [bgk@chojna.pl](mailto:bgk@chojna.pl))

S.W.



Gryfino, dnia 06 sierpnia 2019 roku

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.  
ul. I Brygady Legionów 8-10  
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr laboratoryjny próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	08 lipca 2019 roku	Nawodna budynek szkoły kran w kuchni	1446/05/2019	1288/07/2019 z dnia 12.07.2019r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Laboratorium Badania Wody i Ścieków
2.			-----	315234/19/SCZ z dnia 12.07.2019r.	J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Nawodna”  
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRZYFINIE  
*mgr inż. Wioletta Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl); [z.brodowicz@woz.pl](mailto:z.brodowicz@woz.pl) )
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną: [info@chojna.pl](mailto:info@chojna.pl); [bgk@chojna.pl](mailto:bgk@chojna.pl) )

S.W.